

中铁检验认证中心有限公司

认证公告

2025年第20号（总第708号）

中铁检验认证中心有限公司（CRCC）是经国家认证认可监督管理委员会批准，具有第三方公正地位的产品认证机构，批准号为CNCA-R-2002-102。

CRCC在国家认监委批准的范围内，按照国际通行认证模式开展产品认证、质量管理体系认证工作。

现将本次经复核/决定人员评定、CRCC作出批准的认证委托人名单（2025年05月14日至2025年05月19日）公布如下：

第一部分：铁路产品认证

一、认证证书

（一）初次认证

专业小类：22.04.0679 铁道货车用耐大气腐蚀钢

委托人名称：河钢乐亭钢铁有限公司

生产厂名称：河钢乐亭钢铁有限公司

制造地址：河北乐亭经济开发区

1、证书编号：CRCC10225P14029R0L-001

产品名称：铁道货车用耐大气腐蚀钢（热轧）

规格型号：牌号：Q450NQR1；牌号：Q345NQR2

标准和技术要求：TB/T 1979—2023

有效期：2025年05月15日至2030年05月14日

专业小类：22.04.1302 预应力筋用锚具(夹片式)

委托人名称：杭州浙锚科技有限公司

生产厂名称：杭州浙锚科技有限公司

制造地址：场所1：浙江省杭州市富阳区银湖街道高尔夫路79号；

场所2：浙江省杭州市富阳区银湖街道高尔夫路128号

1、证书编号：CRCC10225P14032R0M-001

产品名称：预应力筋用夹片式锚具TBT

规格型号：YJM15-13 ZM~YJM15-19 ZM（适应1860MPa钢绞线）；

YJM15-20 ZM~YJM15-27 ZM（适应1860MPa钢绞线）；

YJM15-1 ZM~YJM15-12 ZM（适应1860MPa钢绞线）

标准和技术要求：TB/T 3193—2016

有效期：2025年05月19日至2030年05月18日

2、证书编号：CRCC10225P14032R0M-002

产品名称：预应力钢绞线用夹片式锚具QCR

规格型号：YJM15-20 ZM~YJM15-27 ZM（适应1860MPa钢绞线）；

YJM15-1 ZM~YJM15-12 ZM (适应1860MPa钢绞线) ;

YJM15-13 ZM~YJM15-19 ZM (适应1860MPa钢绞线)

标准和技术要求: Q/CR 905—2022

有效期: 2025年05月19日至2030年05月18日

专业小类: 22.04.1330 铁路用预应力钢材

委托人名称: 湖南湘钢金属材料科技有限公司

生产厂名称: 湖南湘钢金属材料科技有限公司

制造地址: 场所1: 湖南省湘潭市高新区建设南路1号;

场所2: 湖南省湘潭市岳塘区岳塘街道

1、证书编号: CRCC10225P14030R0S-001

产品名称: 铁路预应力混凝土用钢丝GBT

规格型号: WLR-H+强度1570MPa+直径7.00mm; WLR-H+强度1570MPa+直径6.25mm

标准和技术要求: GB/T 5223—2014

有效期: 2025年05月15日至2030年05月14日

2、证书编号: CRCC10225P14030R0S-002

产品名称: 铁路预应力混凝土用钢绞线GBT

规格型号: 1×7+强度1960MPa+直径15.20mm (一般用途) ;

1×7+强度1860MPa+直径15.20mm (一般用途)

标准和技术要求: GB/T 5224—2023

有效期: 2025年05月15日至2030年05月14日

专业小类: 22.04.1337 铁路声屏障

委托人名称: 衡水中裕铁信环保工程有限公司

生产厂名称: 衡水中裕铁信环保工程有限公司

制造地址: 衡水市桃城区北方工业基地橡塑路1号

1、证书编号: CRCC10225P14031R0S-001

产品名称: 铁路插板式金属声屏障单元板

规格型号: M -350km/h及以下-1960*140*500(或450)/1960*140*500-一般风速地区/台风地区-图号ZYSGJ-01-2021(202405)

标准和技术要求: Q/CR 759—2020; Q/CR 759—2020XG1—2024

有效期: 2025年05月19日至2030年05月18日

(二) 复评

专业小类: 22.04.1326 土工格栅

委托人名称: 湖北大力特土工材料有限公司

生产厂名称: 湖北大力特土工材料有限公司

制造地址: 湖北省宜昌市西陵区经济技术开发区厦门路

1、证书编号: CRCC10225P13321R1M-001

产品名称: 双向焊接聚酯土工格栅

规格型号: GGR/PET/BW30-30~80-80

标准和技术要求: Q/CR 549.2—2016

有效期: 2025年05月14日至2030年05月13日

(三) 变更及扩项

01组织更名

专业小类: 22.04.1309 铁路用减水剂

委托人名称: 山东万家建材有限公司

生产厂名称: 山东万家建材有限公司

制造地址：山东省潍坊市青州市益都街道办事处东黄村

1、证书编号：CRCC10220P13370R0S-001

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂

规格型号：WJ-JS标准型（含气量≤3.0%，聚醚单体WR6251：丙烯酸=8.74：1）；

WJ-JS 缓凝型（含气量≤3.0%，聚醚单体WR6251：丙烯酸=8.74：1）；

WJ-JS 早强型（含气量≤3.0%，聚醚单体WR6251：丙烯酸=8.74：1）

标准和技术要求：TB/T 3275—2018

有效期：2025年05月15日至2025年09月16日，原企业名称为青州市万家建材有限公司。

02地址变更

专业小类：22.04.0647 铁路货车滚动轴承

委托人名称：上海联合滚动轴承有限公司

生产厂名称：上海联合滚动轴承有限公司

制造地址：场所1：上海市闵行区沪闵路1111号；

场所2：上海市嘉定区沪宜公路5278号；

场所3：上海市金山区吕巷镇建乐路21号1幢底层；

场所4：上海市金山区山阳镇华山路3016号2幢

1、证书编号：CRCC10222P10679R2M-002

产品名称：铁路货车353130B型轴承

规格型号：353130B型（图号：THZ353130B-00-00）

标准和技术要求：TJ/CL 148A—2013；TB/T 2235—2016；TB/T 3017.1—2016

有效期：2025年05月15日至2027年01月15日

2、证书编号：CRCC10222P10679R2M-003

产品名称：铁路货车352226X2-2RZ型轴承

规格型号：352226X2-2RZ型（图号：352226X2-2RZ-00-00）

标准和技术要求：TB/T 2235—2016；TB/T 3017.1—2016

有效期：2025年05月15日至2027年01月15日

专业小类：22.04.0656 铁道客车缓冲器（含弹性胶泥式）

委托人名称：天津中车机辆装备有限公司

生产厂名称：天津中车机辆装备有限公司

制造地址：场所1：天津市西青区中北镇京福公路589号-1厂房；

场所2：天津市东丽区华明街弘顺道12号

1、证书编号：CRCC10224P11637R5M-003

产品名称：铁路客车摩擦式（环簧）缓冲器

规格型号：G1型（图号：TPK32-00B）

标准和技术要求：TB/T 1961—2023

有效期：2025年05月15日至2029年09月02日

专业小类：22.04.0657 铁路机车车辆用紧急制动阀

委托人名称：天津中车机辆装备有限公司

生产厂名称：天津中车机辆装备有限公司

制造地址：天津市西青区中北镇京福公路589号-1厂房

1、证书编号：CRCC10224P11637R5M-001

产品名称：铁路客车用F8型空气分配阀

规格型号：F8空气分配阀（铝合金阀体）（图号：TPK18L-00-00A（新中间体））；

F8空气分配阀（铝合金阀体）（图号：TPK18L-00-00（旧中间体））；

F8空气分配阀（铸铁阀体）（图号：TPK18-00-00A（新中间体））；

F8空气分配阀（铸铁阀体）（图号：TPK18-00-00（旧中间体））

标准和技术要求：TB/T 1492—2017；TJ/CL 541—2018；TB/T 2951.1—2019

有效期：2025年05月15日至2029年09月02日

2、证书编号: CRCC10224P11637R5M-002

产品名称: 铁路客车用F8型集成电空制动装置

规格型号: F8型电空制动装置 (图号: SYSK176-00-00-00)

标准和技术要求: Q/CR 492—2016; TB/T 1492—2017; TB/T 2951.1—2019

有效期: 2025年05月15日至2029年09月02日

专业小类: 22.04.1307 扣件—金属类部件

委托人名称: 沧州华煜铁路器材有限公司

生产厂名称: 沧州华煜铁路器材有限公司

制造地址: 场所1: 河北省沧州市东光县灯明寺镇中灯村;

场所2: 河北省沧州市东光县城东开发区惠源路43号

1、证书编号: CRCC10223P11551R2M-001

产品名称: 客货共线铁路弹条Ⅱ型扣件系统 (Q/CR)

规格型号: Ⅱ型

标准和技术要求: Q/CR 564—2017; Q/CR 564—2017XG1—2024

关键零部件表:

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区
II型弹条	沧州华煜铁路器材有限公司	II型 (一般地区)	静电喷涂	一般地区
轨距挡板	河南鑫达铁路器材有限公司	6号、10号	静电喷涂 (金属粉)	一般地区
			静电喷涂 (树脂粉)	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区
挡板座	无锡市龙马塑胶有限公司	2-4 (非严寒地区使用) 0-6 (非严寒地区使用)	/	/
轨下垫板	河南铁建铁路轨道配件有限公司	60-10 (非严寒地区使用) 60-10R (非严寒地区使用) 60-12 (非严寒地区使用)	/	/
螺旋道钉	沧州华煜铁路器材有限公司	M24×195 (一般地区)	静电喷涂	一般地区
		M24×195 (特殊地区)	双层静电喷涂	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区

有效期: 2025年05月16日至2028年07月25日

2、证书编号: CRCC10223P11551R2M-002

产品名称: 客货共线铁路弹条Ⅰ型扣件系统 (Q/CR)

规格型号: Ⅰ型

标准和技术要求: Q/CR 563—2017; Q/CR 563—2017XG1—2024

关键零部件表:

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区
I型弹条(A型、B型)	沧州华煜铁路器材有限公司	I A型 (一般地区) I B型 (一般地区)	静电喷涂	一般地区
轨距挡板	河南鑫达铁路器材有限公司	14号中间、14号接头、20号中间、20号接头	静电喷涂 (金属粉)	一般地区
			静电喷涂 (树脂粉)	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区
挡板座	无锡市龙马塑胶有限公司	2-4 (非严寒地区使用) 0-6 (非严寒地区使用)	/	/
轨下垫板	河南铁建铁路轨道配件有限公司	50-10 (非严寒地区使用)	/	/
螺旋道钉	沧州华煜铁路器材有限公司	M24×195 (一般地区)	静电喷涂	一般地区
		M24×195 (特殊地区)	双层静电喷涂	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区

有效期: 2025年05月16日至2028年07月25日

3、证书编号: CRCC10223P11551R2M-003

产品名称: 客货共线铁路弹条 (Q/CR)

规格型号: III型 (一般地区); Ⅱ型 (一般地区); I A型 (一般地区);

IIIJB型 (一般地区); I B型 (一般地区); IIIJA型 (一般地区)

标准和技术要求: Q/CR 563—2017; Q/CR 564—2017; Q/CR 565—2017; Q/CR 563—2017XG1—2024; Q/CR 564—2017XG1—2024; Q/CR 565—2017XG1—2024

有效期: 2025年05月16日至2028年07月25日

4、证书编号: CRCC10223P11551R2M-004

产品名称: 客货共线铁路弹条 (TB/T)

规格型号: I B型 (特殊地区); I A型 (一般地区); I B型 (一般地区);

II型 (一般地区); I A型 (特殊地区)

标准和技术要求: TB/T 1495—2020; TB/T 3065—2020

有效期: 2025年05月16日至2028年07月25日

委托人名称: 沧州华煜铁路器材有限公司

生产厂名称: 沧州华煜铁路器材有限公司

制造地址: 河北省沧州市东光县城东开发区惠源路43号

1、证书编号: CRCC10223P11551R2M-005

产品名称: 客货共线铁路螺旋道钉 (Q/CR)

规格型号: M24×195 (特殊地区); M24×195 (一般地区)

标准和技术要求: Q/CR 563—2017; Q/CR 564—2017; Q/CR 563—2017XG1—2024; Q/CR 564—2017XG1—2024

有效期: 2025年05月16日至2028年07月25日

03标准变更

专业小类: 22.04.1518 电气化铁路接触网用预绞式金具

委托人名称: 北京东方瑞能科技开发有限公司

生产厂名称: 自贡瑞能电气有限公司

制造地址: 四川省自贡市沿滩区沿滩镇乘犀路19号车间二

1、证书编号: CRCC10223P13755R0S-001

产品名称: 预绞式悬垂线夹 (200km/h及以下)

规格型号: X185; X210; X310; X120; X250

标准和技术要求: Q/CR 608—2024

有效期: 2025年05月15日至2028年01月11日

2、证书编号: CRCC10223P13755R0S-002

产品名称: 预绞式悬垂线夹 (250km/h及以上)

规格型号: X210; X310; X185; X250; X120

标准和技术要求: Q/CR 608—2024

有效期: 2025年05月15日至2028年01月11日

3、证书编号: CRCC10223P13755R0S-003

产品名称: 预绞式耐张线夹 (200km/h及以下)

规格型号: NA210; NA120; NA185; NA250; NA310; NA70

标准和技术要求: Q/CR 608—2024

有效期: 2025年05月15日至2028年01月11日

4、证书编号: CRCC10223P13755R0S-004

产品名称: 预绞式耐张线夹 (250km/h及以上)

规格型号: NA185; NA70; NA250; NA210; NA120; NA310

标准和技术要求: Q/CR 608—2024

有效期: 2025年05月15日至2028年01月11日

5、证书编号: CRCC10223P13755R0S-005

产品名称: 预绞式非全张力型接续条 (200km/h及以下)

规格型号: JFXL120; JFXL250; JFTL250; JFTL310; JFXL310; JFTL185; JFTL70; JFXL185; JFXL210; JFTL120; JFXL70

标准和技术要求: Q/CR 608—2024

有效期: 2025年05月15日至2028年01月11日

6、证书编号: CRCC10223P13755R0S-006

产品名称: 预绞式非全张力型接续条 (250km/h及以上)

规格型号: JFTL310; JFXL250; JFXL70; JFXL120; JFXL210; JFTL70; JFXL310; JFXL185; JFTL120; JFTL250; JFTL185

标准和技术要求: Q/CR 608—2024

有效期: 2025年05月15日至2028年01月11日

7、证书编号: CRCC10223P13755R0S-009

产品名称：预绞式护线条（250km/h及以上）

规格型号：FC70

标准和技术要求：Q/CR 608—2024

有效期：2025年05月15日至2028年01月11日

8、证书编号：CRCC10224P13755R0S-010

产品名称：预绞式全张力型接续条(200km/h及以下)

规格型号：JQ310; JQ210; JQ120; JQ250; JQ70; JQ185

标准和技术要求：Q/CR 608—2024

有效期：2025年05月15日至2028年01月11日

04变更规格型号

专业小类：22.04.0906 动车组车轴

委托人名称：太原重工轨道交通设备有限公司

生产厂名称：太原重工轨道交通设备有限公司

制造地址：山西转型综合改革示范区唐槐产业园电子街17号

1、证书编号：CRCC10222P11186R2M-011

产品名称：动车组DZ2动力车轴

规格型号：(ZQ1021000-001, 毛坯) CR400AF、CR400BF;

GBDA1B (DT02-030-00000/CCD2001-03-21-0002-DB) CR400BF;

GBDA1A (SFEZ20M1-211-001A (MP), 毛坯) CR400AF

标准和技术要求：Q/CR 639—2018

有效期：2025年05月15日至2027年11月21日

2、证书编号：CRCC10222P11186R2M-012

产品名称：动车组DZ2非动力车轴

规格型号：GBTA1 (DT02-040-00000/CCD2001-03-21-0002-TB) CR400BF;

(ZQ1021000-002, 毛坯) CR400AF、CR400BF;

GBTA1 (SFEZ20T1-211-001A (MP), 毛坯) CR400AF

标准和技术要求：Q/CR 639—2018

有效期：2025年05月15日至2027年11月21日

专业小类：22.04.0907 动车组车轮

委托人名称：太原重工轨道交通设备有限公司

生产厂名称：太原重工轨道交通设备有限公司

制造地址：山西转型综合改革示范区唐槐产业园电子街17号

1、证书编号：CRCC10222P11186R2M-015

产品名称：动车组D2动力车轮

规格型号：MT2C(EZ06M-211-002 (MP))CRH2C-2、CRH380A/AL/AJ;

(ZQ1014001-091, 毛坯) CR400AF、CR400BF;

(SFEZ20M1-211-101A (MP), 毛坯) CR400AF;

M3M (TSW-711) CRH380B/C平台、CRH3A平台、CRH3C平台;

MT2C (SFEZ17M1-211-100C) CRH2C-2、CRH380A/AL/AJ;

GBDW11B (DT02-010-00000/CCD2001-03-21-0001-DB) CR400BF

标准和技术要求：Q/CR 638—2018

有效期：2025年05月15日至2027年11月21日

2、证书编号：CRCC10222P11186R2M-016

产品名称：动车组D2非动力车轮

规格型号：T3M (TSW-712) CRH380B/C平台、CRH3A平台、CRH3C平台;

(ZQ1014001-092, 毛坯) CR400AF、CR400BF;

GBTW11B (DT02-020-00000/CCD2001-03-21-0001-TB) CR400BF;

MT2C(EZ06M-211-002 (MP))CRH2C-2、CRH380A/AL/AJ、CRH2A (2/3) 、CRH2B (2) 、CRH2E (2/3) ;

(SFEZ20T1-211-101A (MP), 毛坯) CR400AF;

MT2C (SFEZ17M1-211-100C) CRH2C-2、CRH380A/AL/AJ、CRH2A (2/3) 、CRH2B (2) 、CRH2E (2/3)

标准和技术要求：Q/CR 638—2018

有效期: 2025年05月15日至2027年11月21日

05 扩大规格型号

专业小类: 22.04.1301 扣件—非金属类部件

委托人名称: 沈阳北兴铁路器材制造有限公司

生产厂名称: 沈阳北兴铁路器材制造有限公司

制造地址: 辽宁省沈阳市法库县辽河经济区

1、证书编号: CRCC10222P10827R2M-014

产品名称: 客货共线铁路扣件系统用尼龙件 (TB/T)

规格型号: 9号绝缘轨距块; 0-6号挡板座 (非严寒地区使用); 11号绝缘轨距块;

2-4号挡板座 (非严寒地区使用); 0-6号挡板座 (含非严寒地区使用、严寒地区使用);

2-4号挡板座 (含非严寒地区使用、严寒地区使用)

标准和技术要求: TB/T 1495—2020; TB/T 3065—2020; TB/T 3570—2021

有效期: 2025年05月19日至2027年04月11日

2、证书编号: CRCC10222P10827R2M-015

产品名称: 客货共线铁路扣件系统用尼龙件 (Q/CR)

规格型号: 9号绝缘轨距块; 0-6号挡板座 (非严寒地区使用);

11号绝缘轨距块; 0-6号挡板座 (含非严寒地区使用、严寒地区使用);

2-4号挡板座 (含非严寒地区使用、严寒地区使用); 2-4号挡板座 (非严寒地区使用)

标准和技术要求: Q/CR 563—2017; Q/CR 564—2017; Q/CR 565—2017; Q/CR 563—2017XG1—2024; Q/CR 564—2017XG1—2024;

Q/CR 565—2017XG1—2024

有效期: 2025年05月19日至2027年04月11日

3、证书编号: CRCC10222P10827R2M-018

产品名称: 客货共线铁路扣件系统用轨下垫板 (TB/T)

规格型号: 60-12-185 (含非严寒地区使用、严寒地区使用);

60-10-185 (含非严寒地区使用、严寒地区使用);

60-10-190 (含非严寒地区使用、严寒地区使用);

60-12-190 (含非严寒地区使用、严寒地区使用);

50-10-185 (含非严寒地区使用、严寒地区使用);

60-10R-190 (含非严寒地区使用、严寒地区使用);

IIIbR (非严寒地区使用); IIIb (非严寒地区使用);

60-10R-185 (含非严寒地区使用、严寒地区使用);

60-10Z-190 (含非严寒地区使用、严寒地区使用);

50-10-190 (含非严寒地区使用、严寒地区使用)

标准和技术要求: TB/T 1495—2020; TB/T 3065—2020; TB/T 3570—2021

有效期: 2025年05月19日至2027年04月11日

专业小类: 22.04.1326 土工格栅

委托人名称: 泰安现代塑料有限公司

生产厂名称: 泰安现代塑料有限公司

制造地址: 山东省泰安市泰山青春创业开发区金牛山路32号

1、证书编号: CRCC10224P13223R1M-001

产品名称: 单向拉伸塑料土工格栅

规格型号: GGR/HDPE/US80~180; GGR/PP/US80~200

标准和技术要求: Q/CR 549.2—2016

有效期: 2025年05月15日至2029年11月06日

专业小类: 22.04.1511 电动隔离开关(含接触网用)和接地开关

委托人名称: 北京南凯自动化系统工程有限公司

生产厂名称: 北京南凯自动化系统工程有限公司

制造地址: 场所1: 河南省郑州市中原区西三环与北环交汇处向南300米路东, 大学科技园东区16号楼A座11楼1102;

场所2: 天津市西青区新技术产业园区环外海泰发展二路15号;

场所3：北京市丰台区海鹰路6号院8号楼

1、证书编号：CRCC10225P13270R1M-001

产品名称：接触网电动隔离开关控制装置（200km/h及以下）

规格型号：NK5700（屏式）；NK5700（箱式）

标准和技术要求：TJ/GD 023—2018

接触网电动隔离开关控制装置软件配置清单：

序号	产品/软件名称	软件版本
1	软件	V2.5

有效期：2025年05月15日至2030年05月08日

2、证书编号：CRCC10225P13270R1M-002

产品名称：接触网电动隔离开关控制装置（250km/h及以上）

规格型号：NK5700（屏式）；NK5700（箱式）

标准和技术要求：TJ/GD 023—2018

接触网电动隔离开关控制装置软件配置清单：

序号	产品/软件名称	软件版本
1	软件	V2.5

有效期：2025年05月15日至2030年05月08日

06 扩大认证单元

专业小类：22.04.1153 地方铁路用全电子车站计算机联锁设备

委托人名称：北京交大微联科技有限公司

生产厂名称：北京交大微联科技有限公司

制造地址：北京市石景山区古城南街9号院一号楼

1、证书编号：CRCC10225P11391R2M-008

产品名称：地方铁路用全电子车站计算机联锁设备软件和系统集成

规格型号：JD-IIE型（系统版本：V1.000.XXX.XX）

标准和技术要求：CRCC/T(DW) 001—2023；TB/T 3578—2022（不含8.12）；TB/T 3027—2015和第1号修改单（不含6.1.8、6.2、6.14、6.15、7.3.2、8.3.10）

硬件生产厂：

产品名称	生产厂名称	制造地址	有效期至
地方铁路用全电子车站 计算机联锁设备硬件	沈阳铁路信号有 限责任公司	辽宁省沈阳市铁西 区北三中路16号	2026年12月27日

JD-IIE型计算机联锁系统配置清单系统版本：V1.000.030.00

序号	零部件名称	型号规格	版本
1	安全逻辑部	LGU	子系统版本：V1.1.0.1（含软件）
2	平台逻辑部平台软件	JD-FS_LGU-CPU-FS-SW	V1.1.0.1
3	联锁机软件	JD-IIE_IL-Sw	V1.000.000.00
4	被控站主机软件	JD-IIE_CSC-Sw	V1.000.000.00
5	操作机软件	JD-IIE_OW-Sw	V1.000.010.00
6	目标控制器软件	JD-OCS_OC-Sw	V1.000.010.00

目标控制器软件、硬件版本信息：

序号	目标控制器 子系统名称	子系统型 号规格	子系统版本 (含软件)	目标控制器软件名称	软件型号规格	软件版本
1	交流道岔目标 控制器系统 (道岔模块)	JD-OCS-PA	V1.0.1.2	通信控制模块软件	JDOCS-OCM-SW	V1.0.0.3
				交流道岔模块软件	JDOCS-PMA-SW	V1.0.1.2
2	直流道岔目标 控制器系统 (道岔模块)	JD-OCS-PD	V1.0.1.2	通信控制模块软件	JDOCS-OCM-SW	V1.0.0.3
				直流道岔模块软件	JDOCS-PMD-SW	V1.0.1.2
3	交流信号机目 标控制器系统 (信号模块)	JD-OCS-SA	V1.0.1.1	通信控制模块软件	JDOCS-OCM-SW	V1.0.0.3
				交流信号机模块软件	JDOCS-SIGMA-SW	V1.0.1.1
4	轨道电路目标 控制器系统	JD-OCS-TC	V1.0.11.1	通信控制模块软件	JDOCS-OCM-SW	V1.0.0.3
				25Hz轨道电路模块软	JDOCS-TC25M-SW	V1.0.2.1

	(轨道模块)			件		
5	电码化目标控制器系统 (电码化接口模块)	JD-OCS-E	V1. 0. 0. 1	通信控制模块软件	JDOCS-OCM-SW	V1. 0. 0. 3
				电码化模块软件	JDOCS-ECM-SW	V1. 0. 0. 4
6	电压输入输出 目标控制器系 统 (场联模块、 半自动/自动站 间闭塞模块)	JD-OCS-V	V1. 0. 0. 1	通信控制模块软件	JDOCS-OCM-SW	V1. 0. 0. 3
				电压输入输出模块软 件	JDOCS-VIOM-SW	V1. 0. 0. 3
7	驱采部 (继电器驱动/ 采集模块)	IOU	V1. 0. 1. 2	驱采机软件	JD-IIE_IO-Sw	V1. 0. 0. 0
				驱采部平台软件	IOU-CPU-FS-IO-SW	V1. 0. 1. 1

有效期: 2025年05月16日至2028年03月14日

委托人名称: 沈阳铁路信号有限责任公司

生产厂名称: 沈阳铁路信号有限责任公司

制造地址: 辽宁省沈阳市铁西区北三中路16号

1、证书编号: CRCC10225P10588R2L-028

产品名称: 地方铁路用全电子车站计算机联锁设备硬件

规格型号: JD-IIE

标准和技术要求: CRCC/T(DW) 001—2023; TB/T 3027—2015和第1号修改单 (不含6.1.8、6.2、6.14、6.15、7.3.2、8.3.10)
系统集成厂:

产品名称	规格型号	生产厂名称	制造地址	有效期至
地方铁路用全电子 车站计算机联锁设 备软件和系统集成	JD-IIE型 (系统版 本: V1.000.XXX.XX)	北京交大微联 科技有限公司	北京市石景山区古城 南街9号院一号楼	2028年03月14日

有效期: 2025年05月16日至2026年12月27日

专业小类: 22. 04. 1330 铁路用预应力钢材

委托人名称: 湖南湘钢金属材料科技有限公司

生产厂名称: 湖南湘钢金属材料科技有限公司

制造地址: 场所1: 湖南省湘潭市高新区建设南路1号;

场所2: 湖南省湘潭市岳塘区岳塘街道

1、证书编号: CRCC10225P14030R0S-003

产品名称: 铁路预应力混凝土用钢绞线QCR

规格型号: 1×7+强度1860MPa+直径15.20mm (一般用途、适用正常环境);

1×7+强度1960MPa+直径15.20mm (一般用途、适用正常环境)

标准和技术要求: Q/CR 907—2022

有效期: 2025年05月15日至2030年05月14日

委托人名称: 辽宁通达建材实业有限公司

生产厂名称: 辽宁通达建材实业有限公司

制造地址: 辽宁省辽阳市辽阳首山冶金工业园区9号

1、证书编号: CRCC10225P13781R0M-002

产品名称: 铁路预应力混凝土用钢绞线QCR

规格型号: 1×7+强度1860MPa+直径15.20mm (一般用途、适用正常环境)

标准和技术要求: Q/CR 907—2022

有效期: 2025年05月15日至2028年03月29日

专业小类: 22. 04. 1518 电气化铁路接触网用预绞式金具

委托人名称: 北京东方瑞能科技开发有限公司

生产厂名称: 自贡瑞能电气有限公司

制造地址: 四川省自贡市沿滩区沿滩镇乘犀路19号车间二

1、证书编号: CRCC10225P13755R0S-011
产品名称: 预绞式护线条 (200km/h及以下)
规格型号: FC70
标准和技术要求: Q/CR 608—2024
有效期: 2025年05月15日至2028年01月11日

07其他

专业小类: 22.04.1330 铁路用预应力钢材

委托人名称: 辽宁通达建材实业有限公司

生产厂名称: 辽宁通达建材实业有限公司
制造地址: 辽宁省辽阳市辽阳首山冶金工业园区9号
1、证书编号: CRCC10223P13781R0M-001
产品名称: 铁路预应力混凝土用钢绞线GBT
规格型号: 1×7+强度1860MPa+直径15.20mm (一般用途)
标准和技术要求: GB/T 5224—2023
有效期: 2025年05月15日至2028年03月29日

(四) 其他

01恢复

专业小类: 22.04.1309 铁路用减水剂

委托人名称: 北京世纪洪雨科技有限公司

生产厂名称: 世纪洪雨 (德州) 科技有限公司
制造地址: 山东省德州市乐陵市循环经济技术示范园四支路北侧
1、证书编号: CRCC10222P11167R2M-001
产品名称: 聚羧酸系高性能减水剂
规格型号: HY801标准型 (含气量≤3.0%, 异戊烯醇聚氧乙烯醚:丙烯酸=8:1);
HY803缓凝型 (含气量≤3.0%, 异戊烯醇聚氧乙烯醚:丙烯酸=8:1)
标准和技术要求: TB/T 3275—2018
恢复日期: 2025年05月19日恢复原部分暂停“HY803缓凝型 (含气量≤3.0%, 异戊烯醇聚氧乙烯醚:丙烯酸=8:1)”型号 (暂停期间: 2025年01月24日至2025年05月19日)

02暂停

专业小类: 22.04.0617 铁道货车交叉杆组成

委托人名称: 中车贵阳车辆有限公司

生产厂名称: 中车贵阳车辆有限公司
制造地址: 贵州省贵阳市白云区都拉营
1、证书编号: CRCC10220P12039R1L-001
产品名称: 铁道货车交叉杆组成
规格型号: 转K2/K6型 (图号: QCZ85A-71A-00/QCZ85A-71B-00)
标准和技术要求: TB/T 3225—2010; TJ/CL 155—2006
暂停日期: 2025年05月15日

专业小类: 22.04.1310 铁路碎石道砟

委托人名称: 昭平县嘉利建材有限公司

生产厂名称: 昭平县嘉利建材有限公司
制造地址: 昭平县走马镇裕路村塘圳小组陆丽冲晨晖石场
1、证书编号: CRCC10224P13933R0S-001

产品名称：铁路碎石道砟（一级）
规格型号：新建线一级、既有线一级
标准和技术要求：TB/T 2140—2008
暂停日期：2025年05月15日

03部分暂停

专业小类：22.04.0627 铁路货车钩尾框

委托人名称：洛阳机车车辆配件有限公司

生产厂名称：洛阳机车车辆配件有限公司
制造地址：河南省洛阳市孟津县朝阳镇师庄村

1、证书编号：CRCC10220P10482R2M-010
产品名称：铁路货车钩尾框（锻造）
规格型号：13B型（三孔）（图号：QCP860-02C-00）；17型（图号：QCP860-03-00）
标准和技术要求：TB/T 456.3—2018
暂停日期：2025年05月15日部分暂停“13B型（三孔）（图号：QCP860-02C-00）”型号

专业小类：22.04.1309 铁路用减水剂

委托人名称：山西黄恒科技有限公司

生产厂名称：山西黄恒科技有限公司
制造地址：运城市盐湖区大渠办北孙坞村

1、证书编号：CRCC10223P11106R2S-001
产品名称：聚羧酸系高性能减水剂
规格型号：YH-AH缓凝型（含气量≤3.0%，甲基烯丙醇聚氧乙烯醚：丙烯酸=7.5：1）；
YH-AZ早强型（含气量≤3.0%，甲基烯丙醇聚氧乙烯醚：丙烯酸=7.5：1）；
YH-AB标准型（含气量≤3.0%，甲基烯丙醇聚氧乙烯醚：丙烯酸=7.5：1）
标准和技术要求：TB/T 3275—2018
暂停日期：2025年05月16日部分暂停“YH-AH缓凝型（含气量≤3.0%，甲基烯丙醇聚氧乙烯醚：丙烯酸=7.5：1）”型号

委托人名称：山西鹏程建筑科技有限公司

生产厂名称：山西鹏程建筑科技有限公司
制造地址：山西省运城市盐湖区运解路（盐化二厂对面）

1、证书编号：CRCC10221P12157R1S-001
产品名称：聚羧酸系高性能减水剂
规格型号：PC-1H缓凝型（含气量≤3.0%，2-甲基丙-2-烯基聚乙二醇醚（HPEG）：丙烯酸=750：100）；
PC-1B标准型（含气量≤3.0%，2-甲基丙-2-烯基聚乙二醇醚（HPEG）：丙烯酸=750：100）；
PC-2H缓凝型（含气量>3.0%，2-甲基丙-2-烯基聚乙二醇醚（HPEG）：丙烯酸=750：100）；
PC-2B标准型（含气量>3.0%，2-甲基丙-2-烯基聚乙二醇醚（HPEG）：丙烯酸=750：100）
标准和技术要求：TB/T 3275—2018
暂停日期：2025年05月16日部分暂停“PC-1H缓凝型（含气量≤3.0%，2-甲基丙-2-烯基聚乙二醇醚（HPEG）：丙烯酸=750：100）”型号

委托人名称：山西铁力建材有限公司

生产厂名称：山西铁力建材有限公司
制造地址：山西省运城市盐湖工业园区振兴大道7号

1、证书编号：CRCC10221P10667R2M-001
产品名称：聚羧酸系高性能减水剂
规格型号：TL-AB-1标准型（含气量≤3.0%，2-甲基丙-2-烯基聚乙二醇醚：丙烯酸=1515：100）；
TL-AH-1缓凝型（含气量≤3.0%，2-甲基丙-2-烯基聚乙二醇醚：丙烯酸=1515：100）；
TL-AB-2标准型（含气量>3.0%，2-甲基丙-2-烯基聚乙二醇醚：丙烯酸=1515：100）；
TL-AH-2缓凝型（含气量>3.0%，2-甲基丙-2-烯基聚乙二醇醚：丙烯酸=1515：100）
标准和技术要求：TB/T 3275—2018
暂停日期：2025年05月16日部分暂停“TL-AB-1标准型（含气量≤3.0%，2-甲基丙-2-烯基聚乙二醇醚：丙烯酸=1515：100）”型号

委托人名称：中铁十一局集团桥梁有限公司

生产厂名称：中铁十一局集团桥梁有限公司

制造地址：江西省抚州市临川区展坪乡马家村

1、证书编号：CRCC10220P11946R1M-001

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂

规格型号：ZT11-AQ早强型（含气量≤3.0%，二乙二醇单乙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=8.33:1）；

ZT11-AS标准型（含气量≤3.0%，二乙二醇单乙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=8.33:1）；

ZT11-AH缓凝型（含气量≤3.0%，二乙二醇单乙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=8.33:1）

标准和技术要求：TB/T 3275—2018

暂停日期：2025年05月15日部分暂停“ZT11-AS标准型（含气量≤3.0%，二乙二醇单乙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=8.33:1）”型号

委托人名称：中铁一局集团科创产业发展有限公司

生产厂名称：中铁一局集团科创产业发展有限公司

制造地址：陕西省宝鸡市眉县常兴镇纺织品工业园内

1、证书编号：CRCC10224P13208R1S-001

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂

规格型号：HT-HN缓凝型（含气量>3.0%，甲基烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=6.92:1）；

HT-HN缓凝型（含气量≤3.0%，甲基烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=6.92:1）；

HT-ZQ早强型（含气量≤3.0%，甲基烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=6.92:1）；

HT-BZ标准型（含气量>3.0%，甲基烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=6.92:1）；

HT-BZ标准型（含气量≤3.0%，甲基烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=6.92:1）；

HT-ZQ早强型（含气量>3.0%，甲基烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=6.92:1）

标准和技术要求：TB/T 3275—2018

暂停日期：2025年05月16日部分暂停“HT-BZ标准型（含气量>3.0%，甲基烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=6.92:1）”型号

04注销

专业小类：22.04.0526 机车车载安全防护系统（6A系统）

委托人名称：济南若临视讯技术有限公司

生产厂名称：济南若临视讯技术有限公司

制造地址：场所1：山东省济南市槐荫区齐州路2066号善信大厦2307、2308室；

场所2：山东省济南市槐荫区齐州路2066号善信大厦10楼

1、证书编号：CRCC10223P11068R2M-004

产品名称：机车自动视频监控及记录子系统-乘务员状态预警提醒模块

规格型号：JN-RLDS00型（图号：QS/LLSX-RL012-DS-00）板卡图号：QS/LLSX-RL012-DS-00

标准和技术要求：TJ/JW 001G—2018

注销日期：2025年05月15日

专业小类：22.04.0615 铁路货车HM-1型缓冲器弹性胶泥芯体

委托人名称：北京市捷瑞特弹性阻尼体技术研究中心

生产厂名称：北京市捷瑞特弹性阻尼体技术研究中心

制造地址：北京市房山区琉璃河镇白庄工业区（白庄村村委会南300米）

1、证书编号：CRCC10221P10499R2M-001

产品名称：铁路货车HM1B型弹性胶泥芯体

规格型号：HM1B型（图号：QCP837-10-00）

标准和技术要求：TJ/CL 259—2013

注销日期：2025年05月15日

专业小类：22.04.1147 基于光通信的站间安全信息传输系统

委托人名称：北京联讯伟业科技发展有限公司

生产厂名称：北京联讯伟业科技发展有限公司

制造地址：场所1：北京市大兴区黄村镇狼垡四村456号/北京铁路信号有限公司；
场所2：北京市石景山区古城南街9号院1号楼14层1406

1、证书编号：CRCC10221P13443R0S-001

产品名称：基于光通信的站间安全信息传输系统

规格型号：DOF-LS-200（系统版本V1.0.X.X）

标准和技术要求：Q/CR 623—2017

注销日期：2025年05月15日

专业小类：22.04.1409 铁路线路作业移动式照明设备

委托人名称：海洋王照明科技股份有限公司

生产厂名称：海洋王照明科技股份有限公司

制造地址：广东省东莞市松山湖园区工业西六路1号/海洋王（东莞）照明科技有限公司

1、证书编号：CRCC10222P11003R3L-001

产品名称：铁路移动式照明设备（电源为发电机）

规格型号：SFW6110C 150W×2（普通型 浙江星月 OK700A、500W）

标准和技术要求：Q/CR 457—2020

注销日期：2025年05月15日

05部分注销

专业小类：22.04.1518 电气化铁路接触网用预绞式金具

委托人名称：北京东方瑞能科技开发有限公司

生产厂名称：自贡瑞能电气有限公司

制造地址：四川省自贡市沿滩区沿滩镇乘犀路19号车间二

1、证书编号：CRCC10223P13755R0S-008

产品名称：预绞式护线条（200km/h及以下）

规格型号：HX3-70a；HX3-120a；HX3-150a；HX3-95a

标准和技术要求：Q/CR 608—2017；TB/T 2075.24—2020

注销日期：2025年05月15日部分注销“HX2-250b；HX1-120b1；HX2-125b；HX1-70b；HX2-200b；HX1-120b2；HX1-185b1；HX1-185b2；HX2-63b；HX2-315b；HX1-240b”型号换证，有效期：2025年05月15日至2028年01月11日

专业小类：22.04.1519 接触网作业车运用安全控制设备

委托人名称：高新兴创联科技股份有限公司

生产厂名称：高新兴创联科技股份有限公司

制造地址：浙江省杭州市西湖区万塘路30号

1、证书编号：CRCC10222P10842R2M-002

产品名称：接触网作业车作业视频安全监控系统

规格型号：CLZS-700VS5，主机软件版本V1.0

标准和技术要求：TJ/GD 020—2014

注销日期：2025年05月15日部分注销“CLZS-700，主机软件版本V2.0”型号换证，有效期：2025年05月15日至2027年04月15日

二、试用证书

(一) 其他

01注销

专业小类：22.04.0906 动车组车轴

委托人名称：太原重工轨道交通设备有限公司

生产厂名称：太原重工轨道交通设备有限公司

制造地址：山西转型综合改革示范区唐槐产业园电子街17号

1、证书编号：CRCC10222P11186R2MSYZ-003

产品名称：动车组DZ2动力车轴

规格型号：（ZQ1021000-001，毛坯）CR400AF、CR400BF

标准和技术要求：Q/CR 639—2018

注销日期：2025年05月15日

2、证书编号：CRCC10222P11186R2MSYZ-004

产品名称：动车组DZ2非动力车轴

规格型号：（ZQ1021000-002，毛坯）CR400AF、CR400BF

标准和技术要求：Q/CR 639—2018

注销日期：2025年05月15日

专业小类：22.04.0907 动车组车轮

委托人名称：太原重工轨道交通设备有限公司

生产厂名称：太原重工轨道交通设备有限公司

制造地址：山西转型综合改革示范区唐槐产业园电子街17号

1、证书编号：CRCC10222P11186R2MSYZ-005

产品名称：动车组D2动力车轮

规格型号：（ZQ1014001-091，毛坯）CR400AF、CR400BF

标准和技术要求：Q/CR 638—2018

注销日期：2025年05月15日

2、证书编号：CRCC10222P11186R2MSYZ-006

产品名称：动车组D2非动力车轮

规格型号：（ZQ1014001-092，毛坯）CR400AF、CR400BF

标准和技术要求：Q/CR 638—2018

注销日期：2025年05月15日

第二部分：城市轨道交通装备产品认证（机构自愿目录）

一、认证证书

（一）变更及扩项

01地址变更

专业小类：22.04.5301 城轨弹条

委托人名称：沧州华煜铁路器材有限公司

生产厂名称：沧州华煜铁路器材有限公司

制造地址：场所1：河北省沧州市东光县灯明寺镇中灯村；

场所2：河北省沧州市东光县城东开发区惠源路43号

1、证书编号：CRCC10223P21551R2M-001

产品名称：城市轨道交通弹条

规格型号：I B型（一般地区）； I A型（特殊地区）； I A型（一般地区）； I B型（特殊地区）； II型（一般地区）

标准和技术要求：TB/T 1495—2020；TB/T 3065—2020

有效期：2025年05月16日至2028年07月25日

02扩大认证单元

专业小类：22.04.5312 城市轨道交通轨道系统用混凝土预制构件

委托人名称：中铁三局集团广东建设工程有限公司惠州分公司

生产厂名称：中铁三局集团广东建设工程有限公司惠州分公司

制造地址：博罗县泰美镇仙塘路298号

1、证书编号：CRCC10225P23963R0M-001

产品名称：城市轨道交通混凝土轨道板

规格型号：普通钢筋混凝土轨道板（流水机组法，图号：4/8-3/D03/S/L00/G00/QT/070000/A）

标准和技术要求：GB/T 38695—2020

有效期：2025年05月15日至2029年10月17日