

# 中铁检验认证中心有限公司

## 认证公告

2025年第22号（总第710号）

中铁检验认证中心有限公司（CRCC）是经国家认证认可监督管理委员会批准，具有第三方公正地位的产品认证机构，批准号为CNCA-R-2002-102。

CRCC在国家认监委批准的范围内，按照国际通行认证模式开展产品认证、质量管理体系认证工作。

现将本次经复核/决定人员评定、CRCC作出批准的认证委托人名单（2025年05月27日至2025年06月03日）公布如下：

### 第一部分：铁路产品认证

#### 一、认证证书

##### （一）初次认证

###### 专业小类：22.04.1505 电气化铁路接触网支柱

**委托人名称：中嘉科技（德州）有限公司**

生产厂名称：中嘉科技（德州）有限公司

制造地址：山东省德州市陵城区安德街道迎宾南大街南段路东

1、证书编号：CRCC10225P14036ROS-001

产品名称：电气化铁路接触网钢支柱-H形支柱

规格型号：GH 260X/7.5-11；GH T 300X/7.5-11；GH T 280X/7.5-11；GH T 240X/7.5-11；GH 240X/7.5-11；GH T 260X/7.5-11；GH 300X/7.5-11；GH 280X/7.5-11

标准和技术要求：TJ/GD 002—2013；GB /T 25020.4—2016

有效期：2025年05月30日至2030年05月29日

###### 专业小类：22.04.1603 一次性液体集装袋

**委托人名称：Infinity Bulk Logistics SDN BHD**

生产厂名称：Infinity Bulk Logistics SDN BHD

制造地址：Lot 54, Jalan Sungai Pinang 5/7, Taman Perindustrian Pulau Indah 2, 42920 Pelabuhan Klang, Selangor, Malaysia

1、证书编号：CRCC10225P14035ROM-001

产品名称：一次性集装箱液体集装袋（内袋三层）

规格型号：IBL-10~26m<sup>3</sup>（上装上卸）；IBL-10~26m<sup>3</sup>（上装下卸）；IBL-10~26m<sup>3</sup>（下装下卸）

标准和技术要求：TB/T 2689.4—2018和第1号修改单

有效期：2025年05月30日至2030年05月29日

##### （二）复评

###### 专业小类：22.04.1309 铁路用减水剂

**委托人名称：山西鑫隆基建材有限公司**

生产厂名称：山西鑫隆基建材有限公司

制造地址：山西省临猗县楚侯乡南阳姚村

1、证书编号：CRCC10225P11949R2S-001

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂

规格型号：XLJ-1B标准型(含气量≤3.0%，甲基烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=8.89:1)；

XLJ-1H1缓凝型(含气量>3.0%，甲基烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=8.89:1)；

XLJ-1H缓凝型(含气量≤3.0%，甲基烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=8.89:1)

标准和技术要求：TB/T 3275—2018

有效期：2025年05月28日至2030年05月27日

### **专业小类：22.04.1401 道砟捣固机械**

**委托人名称：广汉成铁机械设备有限公司**

生产厂名称：广汉成铁机械设备有限公司

制造地址：四川省德阳市广汉市东西大街西三段82号附1号

1、证书编号：CRCC10225P11921R4M-001

产品名称：捣固镐（器）

规格型号：ND-5-I型内燃捣固镐（振动型）；ND-5型内燃振动捣固镐（振动式）

标准和技术要求：TJ/GW 036—2005；Q/CR 885—2022

有效期：2025年05月27日至2030年05月26日

### **(三) 变更及扩项**

#### **01 标准变更**

### **专业小类：22.04.0631 铁路货车制动阀橡胶膜板**

**委托人名称：北京航材百慕合力高分子材料有限公司**

生产厂名称：北京航材百慕合力高分子材料有限公司

制造地址：河北香河经济开发区运河大道东侧运平路29号/香河航材百慕科技有限公司

1、证书编号：CRCC10220P10491R2M-002

产品名称：铁路货车120制动阀天然橡胶膜板

规格型号：主膜板（图号：MSP120F-10-10）；缓解阀膜板（图号：MSP120F-20-05）；

加速缓解膜板（图号：MSP120F-10-27）；紧急膜板（图号：MSP120F-40-06）

标准和技术要求：TB/T 2206—2018

有效期：2025年05月29日至2025年11月22日

**委托人名称：北京市城南橡塑技术研究所**

生产厂名称：北京市城南橡塑技术研究所

制造地址：北京市大兴区青云店镇东青长路8号

1、证书编号：CRCC10225P11890R2M-007

产品名称：铁路货车120制动阀天然橡胶膜板

规格型号：紧急膜板（图号：MSP120F-40-06）；主膜板（图号：MSP120F-10-10）；

加速缓解膜板（图号：MSP120F-10-27）；缓解阀膜板（图号：MSP120F-20-05）

标准和技术要求：TB/T 2206—2018

有效期：2025年05月29日至2030年03月30日

**委托人名称：无锡市美峰橡胶制品制造有限公司**

生产厂名称：无锡市美峰橡胶制品制造有限公司

制造地址：无锡新吴区梅村街道群兴路9号

1、证书编号：CRCC10220P10465R2M-002

产品名称：铁路货车120制动阀天然橡胶膜板

规格型号：紧急膜板（图号：MSP120F-40-06）；缓解阀膜板（图号：MSP120F-20-05）；

加速缓解膜板（图号：MSP120F-10-27）；主膜板（图号：MSP120F-10-10）

标准和技术要求：TB/T 2206—2018

有效期：2025年05月29日至2025年09月21日

## **专业小类：22.04.0642 铁路货车制动缸**

### **委托人名称：杭州东铁机械制造有限公司**

生产厂名称：杭州东铁机械制造有限公司

制造地址：浙江省杭州市临平区经济开发区五洲路112号

1、证书编号：CRCC10224P11735R3M-006

产品名称：铁路货车密封式制动缸

规格型号：LBC-1型305×254（图号：MSP1046-00-00）；305×254A（图号：MSEP273-00-00）

标准和技术要求：TB/T 2838—2015；TJ/CL 465—2016

有效期：2025年05月29日至2029年11月13日

### **委托人名称：眉山中车制动科技股份有限公司**

生产厂名称：眉山中车制动科技股份有限公司

制造地址：四川省眉山市东坡区科工园三路68号

1、证书编号：CRCC10221P10661R2M-012

产品名称：铁路货车密封式制动缸

规格型号：LBC-1型305×254（图号：MSP1046-00-00）；

LBC-1型203×254（图号：MSP1050-00-00）；

LBC-1型254×254（图号：MSP1048-00-00）；

LBC-1型356×254（图号：MSP1058-00-00）；

305×254C（图号：MSEP275-00-00）；305×254A（图号：MSEP273-00-00）；

305×254B（图号：MSEP274-00-00）；254×254G（图号：MSP238G-00-00）；

254×254（图号：MSP238-00-00）；305×254D（图号：MSEP276-00-00）；

356×254（图号：QCP384A-00-00）；203×254（图号：ZCP301-00-00）

标准和技术要求：TB/T 2838—2015；TJ/CL 465—2016

有效期：2025年05月29日至2026年12月29日

### **委托人名称：齐齐哈尔金车工业有限责任公司**

生产厂名称：齐齐哈尔金车工业有限责任公司

制造地址：场所1：黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区曙光大街北端；

场所2：黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区中华东路北端/齐齐哈尔金车标准件有限责任公司

1、证书编号：CRCC10221P12273R1M-012

产品名称：铁路货车密封式制动缸

规格型号：LBC-1型305×254（图号：MSP1046-00-00）；305×254A（图号：MSEP273-00-00）

标准和技术要求：TB/T 2838—2015；TJ/CL 465—2016

有效期：2025年05月29日至2026年08月07日

### **委托人名称：中车齐齐哈尔车辆有限公司**

生产厂名称：中车齐齐哈尔车辆有限公司

制造地址：场所1：黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区厂前一路36号；

场所2：辽宁省大连市旅顺经济开发区广源街19号；

场所3：黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区曙光大街北端

1、证书编号：CRCC10221P10505R2L-015

产品名称：铁路货车密封式制动缸

规格型号：356×254（图号：QCP384A-00-00）；

LBC-1型305×254（图号：MSP1046-00-00）；

203×254（图号：ZCP301-00-00）；

305×254A（图号：MSEP273-00-00）；

254×254（图号：MSP238-00-00）

标准和技术要求：TB/T 2838—2015；TJ/CL 465—2016

有效期：2025年05月29日至2026年06月17日

### **委托人名称：淄博熙光赢铁路设备有限公司**

生产厂名称：淄博熙光赢铁路设备有限公司

制造地址：山东省淄博市桓台县果里镇太极路90号

1、证书编号：CRCC10222P10677R2S-001

产品名称：铁路货车密封式制动缸

规格型号：LBC-1型 $305\times254$ （图号：MSP1046-00-00）； $254\times254$ （图号：MSP238-00-00）；

$305\times254C$ （图号：MSEP275-00-00）； $305\times254A$ （图号：MSEP273-00-00）；

$203\times254$ （图号：ZCP301-00-00）； $356\times254$ （图号：QCP384A-00-00）

标准和技术要求：TB/T 2838—2015；TJ/CL 465—2016

有效期：2025年05月29日至2027年01月15日

## 02变更规格型号

### 专业小类：22.04.0661 铁道客车油压减振器

**委托人名称：深圳市业成实业有限公司**

生产厂名称：珠海市业成轨道交通设备科技有限公司

制造地址：广东省珠海市斗门区斗门镇龙山三路2号

1、证书编号：CRCC10222P10893R4M-004

产品名称：铁路客车抗蛇行油压减振器（非25G(B)型）

规格型号：TYG 60 0101 001(SW-220K转向架用)； TYG-K6050 (单循环) (CW-200型转向架用)

标准和技术要求：TB/T 1491—2015

有效期：2025年05月30日至2027年09月26日

2、证书编号：CRCC10222P10893R4M-005

产品名称：铁路客车垂向油压减振器（非25G(B)型）

规格型号：TYG-H1-2703 (双向循环) (CW-200型转向架用)；

TYG I -C-25A (双向循环) (CW-2型转向架用)；

TYG I -C-20B (双向循环) (209HS型转向架用)；

TYG II -C-60B (双向循环) (CW-1型转向架用)；

TYG II -C-80 (双向循环) (202/206/206G型转向架用)；

TYG 50 0825 005(SW-220K转向架用)；

TYG-B1-3704 (双向循环) (CW-2E型转向架用)；

TYG I -C-25B (双向循环) (CW-1型转向架用)；

TYG-A1-2402 (双向循环) (SW-160型转向架用)；

TYG II -C-100B (双向循环) (209T型转向架用)

标准和技术要求：TB/T 1491—2015

有效期：2025年05月30日至2027年09月26日

3、证书编号：CRCC10222P10893R4M-006

产品名称：铁路客车横向油压减振器（非25G(B)型）

规格型号：TYG II -H-35 (双向循环) (CW-2E型转向架用)；

TYG-B3-3805 (双向循环) (CW-200型转向架用)；

TYG 50 0825 006(SW-220K转向架用)；

TYG II -H-55 (双向循环) (CW-1型转向架用)；

TYG II -H-25B (双向循环) (206/206G/206KP/206WP型转向架用)；

TYG II -H-80 (双向循环) (209PK型转向架用)；

TYG II -H-30A (双向循环) (209HS型转向架用)；

TYG-B6-3405 (双向循环) (SW-160型转向架用)

标准和技术要求：TB/T 1491—2015

有效期：2025年05月30日至2027年09月26日

### 专业小类：22.04.0906 动车组车轴

**委托人名称：太原重工轨道交通设备有限公司**

生产厂名称：太原重工轨道交通设备有限公司

制造地址：山西转型综合改革示范区唐槐产业园电子街17号

1、证书编号：CRCC10222P11186R2M-012

产品名称：动车组DZ2非动力车轴

规格型号：(ZQ1021000-002，毛坯) CR400AF、CR400BF；

GBTA1 (DT02-040-00000/CCD2001-03-21-0002-TB) CR400BF、CR300BF；

GBTA1 (SFEZ20T1-211-001A (MP)，毛坯) CR400AF

标准和技术要求: Q/CR 639—2018

有效期: 2025年05月29日至2027年11月21日

### **专业小类: 22.04.0907 动车组车轮**

**委托人名称: 太原重工轨道交通设备有限公司**

生产厂名称: 太原重工轨道交通设备有限公司

制造地址: 山西转型综合改革示范区唐槐产业园电子街17号

1、证书编号: CRCC10222P11186R2M-015

产品名称: 动车组D2动力车轮

规格型号: GBDW11B (DT02-010-00000/CCD2001-03-21-0001-DB) CR400BF、CR300BF;

MT2C (SFEZ17M1-211-100C) CRH2C-2、CRH380A/AL/AJ;

M3M (TSW-711) CRH380B/C平台、CRH3A平台、CRH3C平台;

MT2C (EZ06M-211-002 (MP)) CRH2C-2、CRH380A/AL/AJ;

(SFEZ20M1-211-101A (MP), 毛坯) CR400AF;

(ZQ1014001-091, 毛坯) CR400AF、CR400BF

标准和技术要求: Q/CR 638—2018

有效期: 2025年05月29日至2027年11月21日

2、证书编号: CRCC10222P11186R2M-016

产品名称: 动车组D2非动力车轮

规格型号: (SFEZ20T1-211-101A (MP), 毛坯) CR400AF;

GBTW11B (DT02-020-00000/CCD2001-03-21-0001-TB) CR400BF、CR300BF;

(ZQ1014001-092, 毛坯) CR400AF、CR400BF ;

MT2C (SFEZ17M1-211-100C) CRH2C-2、CRH380A/AL/AJ、CRH2A (2/3)、CRH2B (2)、CRH2E (2/3) ;

MT2C (EZ06M-211-002 (MP)) CRH2C-2、CRH380A/AL/AJ、CRH2A (2/3)、CRH2B (2)、CRH2E (2/3) ;

T3M (TSW-712) CRH380B/C平台、CRH3A平台、CRH3C平台

标准和技术要求: Q/CR 638—2018

有效期: 2025年05月29日至2027年11月21日

### **专业小类: 22.04.1405 轨枕作业机械**

**委托人名称: 重庆铸达科技有限责任公司**

生产厂名称: 重庆铸达科技有限责任公司

制造地址: 重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路6号4幢3号

1、证书编号: CRCC10222P10870R2S-002

产品名称: 扣件螺栓机动扳手

规格型号: NLB-650型内燃螺栓扳手 (A类、双套筒);

NLB-650-I 型内燃螺栓扳手 (A类、双套筒);

YLB-750 型液压螺栓扳手 (A类、双套筒);

NLB-1000型内燃螺栓扳手 (A类、双套筒);

NLB-1000-I 型内燃螺栓扳手 (A类、双套筒);

NLB-1000-II 型内燃螺栓扳手 (A类、双套筒);

NLB-1000-III型内燃螺栓扳手 (A类、双套筒)

标准和技术要求: Q/CR 898—2022

有效期: 2025年05月29日至2027年06月08日

03扩大规格型号

### **专业小类: 22.04.0671 铁道货车双向闸瓦间隙调整器**

**委托人名称: 齐齐哈尔金车工业有限责任公司**

生产厂名称: 齐齐哈尔金车工业有限责任公司

制造地址: 黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区曙光大街北端

1、证书编号: CRCC10221P12273R1M-013

产品名称: 铁道货车拉伸式双向闸瓦间隙调整器

规格型号: ST1-600型 (图号: HT323-00-91) ; ST2-250A型 (图号: QCP348D-00-00) ; ST2-250型 (图号: QCP348B-00-00)

标准和技术要求: TJ/CL 335—2014; TB/T 2916—2017

有效期: 2025年05月27日至2026年08月07日

### **专业小类: 22.04.1306 铁路混凝土桥梁梁端防水装置**

**委托人名称: 山东新奥工程橡胶有限公司**

生产厂名称: 山东新奥工程橡胶有限公司

制造地址: 山东省德州市经济开发区晶华路26号

1、证书编号: CRCC10222P11237R3M-001

产品名称: 异型型材-防水橡胶带梁端防水装置TBT

规格型号: TSSF-K型 (TBT快速更换型, 双腔挤压式/单腔嵌压式), W型/多孔连环型防水橡胶带, 常温/耐寒 (三元乙丙防水橡胶带, 铝合金型材);

TSSF-P型 (TBT普通型), 直线/曲线, 常温/耐寒

标准和技术要求: TB/T 3435—2016

有效期: 2025年05月29日至2027年12月13日

### **专业小类: 22.04.1518 电气化铁路接触网用预绞式金具**

**委托人名称: 北京东方瑞能科技开发有限公司**

生产厂名称: 自贡瑞能电气有限公司

制造地址: 四川省自贡市沿滩区沿滩镇乘犀路19号车间二

1、证书编号: CRCC10223P13755R0S-009

产品名称: 预绞式护线条 (250km/h及以上)

规格型号: FA250; FA185; FA70; FA120; FC70; FA210; FA310

标准和技术要求: Q/CR 608—2024

有效期: 2025年05月29日至2028年01月11日

2、证书编号: CRCC10225P13755R0S-011

产品名称: 预绞式护线条 (200km/h及以下)

规格型号: FA210; FA310; FA70; FC70; FA120; FA185; FA250

标准和技术要求: Q/CR 608—2024

有效期: 2025年05月29日至2028年01月11日

## 04 扩大认证单元

### **专业小类: 22.04.0679 铁道货车用耐大气腐蚀钢**

**委托人名称: 鞍钢股份有限公司**

生产厂名称: 鞍钢股份有限公司

制造地址: 辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区

1、证书编号: CRCC10225P10970R2L-005

产品名称: 铁道货车用耐大气腐蚀钢 (热轧)

规格型号: 牌号: Q450NQR1; 牌号: Q345NQR2

标准和技术要求: TB/T 1979—2023

有效期: 2025年05月29日至2027年11月16日

2、证书编号: CRCC10225P10970R2L-006

产品名称: 铁道货车用耐酸型耐大气腐蚀钢 (热轧)

规格型号: 牌号: Q450AWR5

标准和技术要求: TB/T 1979—2023

有效期: 2025年05月29日至2027年11月16日

### **专业小类: 22.04.0684 铁路货车钩缓磨耗板和制动管尼龙卡垫**

**委托人名称: 河北腾跃铁路车辆配件科技有限公司**

生产厂名称: 河北腾跃铁路车辆配件科技有限公司

制造地址: 场所1: 河北省辛集市市府东大街0159号;

场所2：河北省辛集市安定东大街186号

1、证书编号：CRCC10225P13776R0M-014

产品名称：铁路货车钩缓磨耗板

规格型号：16（17）型车钩尾框托梁尼龙磨耗板（图号：QCH255-84-00-005）；

13系列车钩托梁尼龙磨耗板（图号：QCH199-84-00-001）；

16（17）型车钩支撑座尼龙磨耗板（图号：QCH255-84-00-003）；

车钩托梁磨耗板（图号：QCH194A-84-00-001）；

钩尾框托板磨耗板（图号：QCH194A-84-00-002A）

标准和技术要求：Q/CR 507—2016；TJ/CL 061—2003

有效期：2025年05月30日至2026年07月10日

### **专业小类：22.04.1518 电气化铁路接触网用预绞式金具**

**委托人名称：北京东方瑞能科技开发有限公司**

生产厂名称：自贡瑞能电气有限公司

制造地址：四川省自贡市沿滩区沿滩镇乘犀路19号车间二

1、证书编号：CRCC10225P13755R0S-012

产品名称：预绞式间隔线夹（200km/h及以下）

规格型号：FG250；FG210；FG185；FG310

标准和技术要求：Q/CR 608—2024

有效期：2025年05月29日至2028年01月11日

2、证书编号：CRCC10225P13755R0S-013

产品名称：预绞式间隔线夹（250km/h及以上）

规格型号：FG310；FG210；FG185；FG250

标准和技术要求：Q/CR 608—2024

有效期：2025年05月29日至2028年01月11日

## 05其他

### **专业小类：22.04.1307 扣件—金属类部件**

**委托人名称：河南鑫达铁路器材有限公司**

生产厂名称：河南鑫达铁路器材有限公司

制造地址：河南省安阳市城乡一体化示范区高庄镇工业园区高宝路1号

1、证书编号：CRCC10221P12213R1M-003

产品名称：客货共线铁路弹条I型扣件系统（Q/CR）

规格型号：I型

标准和技术要求：Q/CR 563—2017；Q/CR 563—2017XG1—2024

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区
I型弹条 (A型、B型)	河南鑫达铁路器材有限公司	I A型(一般地区) I B型(一般地区)	静电喷漆	一般地区
		I A型(特殊地区) I B型(特殊地区)	静电喷粉(树脂粉)	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区
轨距挡板	河南鑫达铁路器材有限公司	14号中间、14号接头 20号中间、20号接头	静电喷漆	一般地区
			静电喷粉(树脂粉)	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区
螺旋道钉	河南鑫达铁路器材有限公司	M24×195(一般地区)	静电喷粉(金属粉)	一般地区
		M24×195(特殊地区)	静电喷粉(树脂粉)	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区
挡板座	河南鑫达铁路器材有限公司 无锡市青山铁路器材有限公司	2-4号(非严寒地区使用) 0-6号(非严寒地区使用)	/	/
		2-4号(非严寒地区使用)	/	/
轨下垫板	新乡市路达科技有限公司	50-10(非严寒地区使用)	/	/

有效期：2025年05月29日至2026年04月13日

2、证书编号：CRCC10221P12213R1M-004

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅱ型扣件系统（Q/CR）

规格型号：Ⅱ型

标准和技术要求：Q/CR 564—2017；Q/CR 564—2017XG1—2024

关键零部件表：

关键零部件名称	零部件制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区
Ⅱ型弹条	河南鑫达铁路器材有限公司	Ⅱ型（一般地区）	静电喷漆	一般地区
		Ⅱ型（特殊地区）	静电喷粉（树脂粉）	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区
轨距挡板	河南鑫达铁路器材有限公司	6号、10号	静电喷漆	一般地区
			静电喷粉（树脂粉）	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区
螺旋道钉	河南鑫达铁路器材有限公司	M24×195（一般地区）	静电喷粉（金属粉）	一般地区
		M24×195（特殊地区）	静电喷粉（树脂粉）	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区
挡板座	河南鑫达铁路器材有限公司	2-4号（非严寒地区使用） 0-6号（非严寒地区使用）	/	/
	无锡市青山铁路器材有限公司	2-4号（非严寒地区使用）	/	/
轨下垫板	新乡市路达科技有限公司	60-10（非严寒地区使用）、 60-10R（非严寒地区使用）、 60-12（非严寒地区使用）	/	/

有效期：2025年05月29日至2026年04月13日

3、证书编号：CRCC10222P12213R1M-013

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅰ型扣件系统（TB/T）

规格型号：Ⅰ型

标准和技术要求：TB/T 1495—2020

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区
Ⅰ型弹条 (A型、B型)	河南鑫达铁路器材有限公司	I A型（一般地区） I B型（一般地区）	静电喷漆	一般地区
		I A型（特殊地区） I B型（特殊地区）	静电喷粉（树脂粉）	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区
轨距挡板	河南鑫达铁路器材有限公司	14号中间、14号接头 20号中间、20号接头	静电喷漆	一般地区
			静电喷粉（树脂粉）	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区
螺旋道钉	河南鑫达铁路器材有限公司	M24×195（一般地区）	静电喷粉（金属粉）	一般地区
		M24×195（特殊地区）	静电喷粉（树脂粉）	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区
挡板座	河南鑫达铁路器材有限公司	2-4号（非严寒地区使用） 0-6号（非严寒地区使用）	/	/
	无锡市青山铁路器材有限公司	2-4号（非严寒地区使用）	/	/
轨下垫板	新乡市路达科技有限公司	50-10（非严寒地区使用）	/	/

有效期：2025年05月29日至2026年04月13日

4、证书编号：CRCC10222P12213R1M-014

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅱ型扣件系统（TB/T）

规格型号：Ⅱ型

标准和技术要求：TB/T 3065—2020

关键零部件表：

关键零部件名称	零部件制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区
Ⅱ型弹条	河南鑫达铁路器材有限公司	Ⅱ型（一般地区）	静电喷漆	一般地区
		Ⅱ型（特殊地区）	静电喷粉（树脂粉）	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区
轨距挡板	河南鑫达铁路器材有限公司	6号、10号	静电喷漆	一般地区
			静电喷粉（树脂粉）	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区
螺旋道钉	河南鑫达铁路器材有限公司	M24×195（一般地区）	静电喷粉（金属粉）	一般地区

关键零部件名称	零部件制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区
	限公司	M24×195（特殊地区）	静电喷粉（树脂粉）	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区
挡板座	河南鑫达铁路器材有限公司	2-4号(非严寒地区使用)0-6号(非严寒地区使用)	/	/
	无锡市青山铁路器材有限公司	2-4号(非严寒地区使用)	/	/
轨下垫板	新乡市路达科技有限公司	60-10(非严寒地区使用)、60-10R(非严寒地区使用)	/	/

有效期：2025年05月29日至2026年04月13日

#### (四) 其他

##### 01恢复

##### 专业小类：22.04.0309 机车牵引齿轮

##### **委托人名称：郑机所（郑州）传动科技有限公司**

生产厂名称：郑机所（郑州）传动科技有限公司

制造地址：场所1：河南省郑州市高新技术产业开发区绿梅街56号；

场所2：河南省郑州市高新技术产业开发区科学大道149号

1、证书编号：CRCC10223P13830ROM-001

产品名称：机车牵引齿轮 从动齿轮

规格型号：从动齿轮齿圈（18CrNiMo7-6，图号：JB00001961G00）；

齿圈（18CrNiMo7-6，图号：JB00001159G00）；

大齿轮（18CrNiMo7-6，图号：JB00000505G00）；

从动齿轮（18CrNiMo7-6，图号：PBE-14-00024856）

标准和技术要求：TB/T 2989—2023

恢复日期：2025年05月29日恢复有效并变更地址换证（暂停期间：2024年06月06日至2025年05月29日），有效期：2025年05月29日至2027年03月09日

##### 专业小类：22.04.0625 铁道货车用合成闸瓦

##### **委托人名称：西安唐铁机械有限公司**

生产厂名称：西安唐铁机械有限公司

制造地址：陕西省西安市鄠邑区余下镇大唐二电厂院内

1、证书编号：CRCC10222P10678R2M-001

产品名称：铁道货车用高摩擦系数合成闸瓦

规格型号：LH2类（厚度45mm，图号：TJ/CL592—2022 附录A 图A.2）；

LH2类（厚度50mm，图号：TJ/CL592—2022 附录A 图A.2）

标准和技术要求：TJ/CL 592—2022；TB/T 3104.1—2020和第1号修改单

恢复日期：2025年06月03日（暂停期间：2024年09月02日至2025年06月03日）

##### 专业小类：22.04.1307 扣件—金属类部件

##### **委托人名称：安阳恒通铁路器材有限公司**

生产厂名称：安阳恒通铁路器材有限公司

制造地址：河南省安阳市龙安区鑫康大道中段路南创投基地1号厂房西侧（安阳龙安区先进制造业开发区）

1、证书编号：CRCC10222P10932R3S-006

产品名称：客货共线铁路螺旋道钉（Q/CR）

规格型号：M24×195（一般地区）；M24×195（特殊地区）

标准和技术要求：Q/CR 563—2017；Q/CR 564—2017；Q/CR 563—2017XG1—2024；Q/CR 564—2017XG1—2024

恢复日期：2025年05月30日恢复有效并变更地址换证（暂停期间：2024年05月30日至2025年05月30日），有效期：2025年05月30日至2027年08月10日

2、证书编号：CRCC10222P10932R3S-007

产品名称：客货共线铁路螺旋道钉（TB/T）

规格型号：M24×195（一般地区）；M24×195（特殊地区）

标准和技术要求：TB/T 1495—2020；TB/T 3065—2020

恢复日期：2025年05月30日恢复有效并变更地址换证（暂停期间：2024年05月30日至2025年05月30日），有效期：2025年05月30日至2027年08月10日

3、证书编号：CRCC10222P10932R3S-008

产品名称：客货共线铁路弹条（Q/CR）

规格型号：I A型（特殊地区）；I B型（一般地区）；II型（一般地区）；

III型（特殊地区）；I B型（特殊地区）；I A型（一般地区）；II型（特殊地区）

标准和技术要求：Q/CR 563—2017；Q/CR 564—2017；Q/CR 565—2017；Q/CR 563—2017XG1—2024；Q/CR 564—2017XG1—2024；Q/CR 565—2017XG1—2024

恢复日期：2025年05月30日恢复有效并变更地址换证（暂停期间：2024年05月30日至2025年05月30日），有效期：2025年05月30日至2027年08月10日

4、证书编号：CRCC10222P10932R3S-009

产品名称：客货共线铁路弹条（TB/T）

规格型号：I B型（特殊地区）；II型（特殊地区）；I B型（一般地区）；

II型（一般地区）；I A型（特殊地区）；I A型（一般地区）

标准和技术要求：TB/T 1495—2020；TB/T 3065—2020

恢复日期：2025年05月30日恢复有效并变更地址换证（暂停期间：2024年05月30日至2025年05月30日），有效期：2025年05月30日至2027年08月10日

### 专业小类：22.04.1312 钢轨铝热焊焊接材料

**委托人名称：施密特钢轨技术（昆山）有限公司**

生产厂名称：施密特钢轨技术（昆山）有限公司

制造地址：江苏省昆山市玉山镇晨丰西路6号

1、证书编号：CRCC10222P11101R2M-004

产品名称：钢轨强度980MPa铝热焊焊接材料

规格型号：50kg/m钢轨（S50 SkV-E SU Z120），轨缝宽≤30mm，热处理轨；

50kg/m钢轨（S50 SkV-E SU Z100），轨缝宽≤30mm，热轧轨；

60kg/m钢轨（S60/Z120 SkV-E），轨缝宽≤30mm，热处理轨；

60kg/m钢轨（S60 SkV-E SU Z100），轨缝宽≤30mm，热轧轨

标准和技术要求：TB/T 1632.1—2014；TB/T 1632.3—2019

恢复日期：2025年05月29日恢复原部分暂停的“60kg/m钢轨（S60 SkV-E SU Z100），轨缝宽≤30mm，热轧轨”型号（暂停期间：2025年02月28日至2025年05月29日）

02暂停

### 专业小类：22.04.0619 铁道货车空气控制阀

**委托人名称：北京中车重工机械有限公司**

生产厂名称：北京中车重工机械有限公司

制造地址：北京市昌平区昌平火车站西

1、证书编号：CRCC10224P11713R3M-004

产品名称：铁道货车空气控制阀（主动润滑）

规格型号：120型（主动润滑）（图号：MSP120L-00-00）；120型（主动润滑坐式）（图号：MSP120LZ-00-00）

标准和技术要求：TB/T 1492—2017；TB/T 2951.2—2018；Q/CR 877—2022

暂停日期：2025年05月29日

### 专业小类：22.04.1106 铁路透镜式色灯信号机构

**委托人名称：晋城市中原铁路通信信号有限公司**

生产厂名称：晋城市中原铁路通信信号有限公司

制造地址：山西省晋城市泽州县南村镇南马匠村

1、证书编号：CRCC10225P13267R1S-001

产品名称：铝合金铁路透镜式色灯信号机构

规格型号：XSA-三灯位（铝合金）； XSA-二灯位（铝合金）； XSG-三灯位(铝合金)； XSG-二灯位（铝合金）

标准和技术要求：TB/T 1413—2016

暂停日期：2025年06月03日

### 03部分暂停

#### 专业小类：22.04.1301 扣件—非金属类部件

**委托人名称：**河南鑫达铁路器材有限公司

生产厂名称：河南鑫达铁路器材有限公司

制造地址：河南省安阳市城乡一体化示范区高庄镇工业园区高宝路1号

1、证书编号：CRCC10221P12213R1M-011

产品名称：客货共线铁路扣件系统用尼龙件（Q/CR）

规格型号：0-6号挡板座（非严寒地区使用）；2-4号挡板座（非严寒地区使用）

标准和技术要求：Q/CR 563—2017XG1—2024；Q/CR 564—2017XG1—2024

暂停日期：2025年05月30日部分暂停“2-4号挡板座（非严寒地区使用）”型号

2、证书编号：CRCC10222P12213R1M-012

产品名称：客货共线铁路扣件系统用尼龙件（TB/T）

规格型号：2-4号挡板座（非严寒地区使用）；0-6号挡板座（非严寒地区使用）

标准和技术要求：TB/T 1495—2020；TB/T 3065—2020

暂停日期：2025年05月30日部分暂停“2-4号挡板座（非严寒地区使用）”型号

### 04注销

#### 专业小类：22.04.0333 机车用驱动齿轮箱

**委托人名称：**郑机所（郑州）传动科技有限公司

生产厂名称：郑机所（郑州）传动科技有限公司

制造地址：河南省郑州市高新技术产业开发区枫杨街10号

1、证书编号：CRCC10223P13830R0M-002

产品名称：交流传动机车球墨铸铁齿轮箱体

规格型号：齿轮箱（图号：PBE-13-00025168）；小齿轮箱（图号：JB00001144G00）；大齿轮箱（图号：JB00001157G00）

标准和技术要求：TJ/JW 065—2015

注销日期：2025年05月30日

#### 专业小类：22.04.0909 动车组齿轮箱组成

**委托人名称：**中车戚墅堰机车车辆工艺研究所股份有限公司

生产厂名称：中车戚墅堰机车车辆工艺研究所股份有限公司

制造地址：场所1：江苏省常州市五一路258号；

场所2：江苏省常州市戚墅堰厂工房十一区1号

1、证书编号：CRCC10225P11013R4L-030

产品名称：CRH3C\CRH380B\CRH380BL\CRH380CL动车组齿轮箱组成

规格型号：G334（D214038910）CRH3A-A

标准和技术要求：TJ/CL 277—2014

注销日期：2025年05月29日

#### 专业小类：22.04.1101 铁路信号变压器

**委托人名称：**河北冀胜轨道科技股份有限公司

生产厂名称：河北冀胜轨道科技股份有限公司

制造地址：河北省衡水市饶阳县五公镇北官庄村村北

1、证书编号：CRCC10221P12101R2M-007

产品名称：铁路信号用50Hz系列轨道变压器

规格型号：BG1-50  
标准和技术要求：TB/T 1869.3—2013  
注销日期：2025年05月29日

### 专业小类：22.04.1113 铁路信号点灯单元及灯丝转换继电器

**委托人名称：河北冀胜轨道科技股份有限公司**

生产厂名称：河北冀胜轨道科技股份有限公司  
制造地址：河北省衡水市饶阳县五公镇北官庄村村北

1、证书编号：CRCC10221P12101R2M-009  
产品名称：铁路信号点灯单元  
规格型号：DDX-II  
标准和技术要求：TB/T 3202—2020  
注销日期：2025年05月29日

### 专业小类：22.04.1505 电气化铁路接触网支柱

**委托人名称：德州豪沃机械制造有限公司**

生产厂名称：德州豪沃机械制造有限公司  
制造地址：山东省德州市陵城区经济开发区迎宾街南段路东  
1、证书编号：CRCC10223P12659R1M-001  
产品名称：电气化铁路接触网钢支柱-H形支柱  
规格型号：GHT280X/7.5-11；GH240X/7.5-11；GHT260X/7.5-11；GH260X/7.5-11；  
GHT300X/7.5-11；GH280X/7.5-11；GH300X/7.5-11；GHT240X/7.5-11  
标准和技术要求：TJ/GD 002—2013；GB /T 25020.4—2016  
注销日期：2025年05月30日

05部分注销

### 专业小类：22.04.0648 铁道货车用车轴

**委托人名称：中车齐齐哈尔车辆有限公司**

生产厂名称：中车齐齐哈尔车辆有限公司  
制造地址：场所1：黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区厂前一路36号；  
场所2：辽宁省大连市旅顺经济开发区广源街19号  
1、证书编号：CRCC10221P10505R2L-011  
产品名称：铁道货车用LZ50钢车轴  
规格型号：RD2型（精加工）（图号：SRIT2433-00-00-00）；  
RD2型（半精加工）（图号：SRIT2434-00-00-00）；  
RE2B型（半精加工）（图号：SRIT2438-00-00-00）；  
RE2B型（精加工）（图号：SRIT2437-00-00-00）  
标准和技术要求：TB/T 2945—1999；Q/CR 1005—2023  
注销日期：2025年05月29日部分注销“RE2A型（精加工）（图号：SRIT2435-00-00-00）；RE2A型（半精加工）（图号：SRIT2436-00-00-00）”型号换证，有效期：2025年05月29日至2026年06月17日

### 专业小类：22.04.1116 轨道电路设备（车站电码化隔离设备）

**委托人名称：河北冀胜轨道科技股份有限公司**

生产厂名称：河北冀胜轨道科技股份有限公司  
制造地址：河北省衡水市饶阳县五公镇北官庄村村北  
1、证书编号：CRCC10220P12101R2M-002  
产品名称：车站电码化室内隔离设备  
规格型号：NGL-T；ZPW.TFG；BMT-25  
标准和技术要求：TB/T 3112.3—2017  
注销日期：2025年05月29日部分注销“ZPW.TFD”型号换证，有效期：2025年05月29日至2025年11月25日

## 二、试用证书

### (一) 其他

01注销

**专业小类：22.04.0661 铁道客车油压减振器**

**委托人名称：深圳市业成实业有限公司**

生产厂名称：珠海市业成轨道交通设备科技有限公司

制造地址：广东省珠海市斗门区斗门镇龙山三路2号

1、证书编号：CRCC10222P10893R4MSYZ-004

产品名称：铁路客车垂向油压减振器（非25G(B)型）

规格型号：TYG 50 0825 005(SW-220K转向架用)

标准和技术要求：TB/T 1491—2015

注销日期：2025年05月30日

2、证书编号：CRCC10222P10893R4MSYZ-005

产品名称：铁路客车抗蛇行油压减振器（非25G(B)型）

规格型号：TYG 60 0101 001(SW-220K转向架用)

标准和技术要求：TB/T 1491—2015

注销日期：2025年05月30日

3、证书编号：CRCC10222P10893R4MSYZ-006

产品名称：铁路客车横向油压减振器（非25G(B)型）

规格型号：TYG 50 0825 006(SW-220K转向架用)

标准和技术要求：TB/T 1491—2015

注销日期：2025年05月30日